



## РЕФЛЕКСОЛОГИЯ СТОПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС

► Деменция  
Диагностика и лечение

# БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА - БА

Неврологическое заболевание.

На клеточном уровне изменения в головном мозге это результат образования амилоидных бляшек.

Последствия:

- ✓ Ухудшению памяти
- ✓ Потери социальных навыков
- ✓ Сложно общаться с другими людьми
- ✓ Смерть

# ДЕМЕНЦИЯ

Всегда связана с повреждением нервных клеток и ухудшением работы мозга. Это не конкретное заболевание, а скорее термин для описания симптомов, которые приводят к потере функций клеток головного мозга

Вызывает:

- ✓ Ухудшение кратковременной памяти
- ✓ Сложности в мышлении и решении проблем
- ✓ Снижение способности сосредотачиваться и удерживать фокус внимания

## ВЫДЕЛЯЮТ 4 ТИПА ДЕМЕНЦИИ

1. Болезнь Альцгеймера
2. Сосудистая деменция
3. Деменция с тельцами Леви
4. Лобно-височная деменция



# СОСУДИСТАЯ ДЕМЕНЦИЯ

20% всех случаев

Возникает вследствие нарушений кровоснабжения  
головного мозга при инсульте

Болезнь влияет на когнитивные функции  
(память, мыслительные процессы)



## **СИМПТОМЫ СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ**

ЗАВИСЯТ ОТ ТОГО, КАКАЯ ЧАСТЬ МОЗГА ПОРАЖЕНА

- ✓ Нарушения памяти
- ✓ Медлительность
- ✓ Проблемы с планированием и концентрацией
- ✓ Возможен паралич и мышечная слабость, как при инсульте
- ✓ Снижение координации
- ✓ Повышенная эмоциональность

# ДЕМЕНЦИЯ С ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ

10-15% всех случаев

Тельца Леви – ненормальные белковые образования внутри нейронов и приводят к гибели клеток.

## Симптомы:

- ✓ Галлюцинации
- ✓ Периоды двигательного возбуждения и апатии
- ✓ Растерянность, сонливость
- ✓ Замедление движений, тремор, напряжение мышц
- ✓ Падения и обмороки
- ✓ Беспокойный сон



Frontal lobe

Temporal lobe

Brain slice

Normal

Dementia

## ЛОБНО-ВИСОЧНАЯ ДЕМЕНЦИЯ

Менее 5% всех случаев

Так же известна как «Болезнь Пика»

При заболевании происходит поражение лобной и височной долей.

Нарушается связь между долями мозга, происходит отмирание тканей.

# СИМПТОМЫ ЛОБНО-ВИСОЧНОЙ ДЕМЕНЦИИ

- ✓ Изменения личности  
(импульсивность, отсутствие эмпатии, эгоистичность)
- ✓ Утрачиваются социальные и моральные нормы  
(неприемлемое поведение)
- ✓ Речевые нарушения
- ✓ Потеря памяти  
(появляется на поздних стадиях болезни)
- ✓ Изменения вкусовых предпочтений,  
злоупотребление алкоголем и курение

# БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА


## **Симптомы:**

- ✓ Забывчивость, потеря памяти
- ✓ Проблемы с планированием
- ✓ Может испытывать растерянность и смятение в знакомых ситуациях
- ✓ Нарушения речи
- ✓ Изменения личности – агрессия, требовательность, подозрительность
- ✓ Галлюцинации и бред
- ✓ Тревога, отчужденность
- ✓ Блуждание

# ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ, НАМЕКАЮЩИЕ НА ДЕМЕНЦИЮ

Нарушения речи,  
ухудшение навыков общения

Появление тревоги  
и страха



Потеря независимости

Бессонница

Ухудшение гигиены

## ЧТО ПОВРЕЖДАЕТ МОЗГ?

- ✓ Нарушения кровоснабжения мозга
- ✓ Травма головы
- ✓ Давление на мозг (опухоль)
- ✓ Накопление жидкости в мозгу (гидроцефалия)
- ✓ Неврологические заболевания (болезнь Паркинсона)
- ✓ Инфекционные заболевания (СПИД)
- ✓ Злоупотребление алкоголя
- ✓ Авитаминоз

# ЛЕЧЕНИЕ ДЕМЕНЦИИ

1. Понять тип деменции
2. Важно контролировать первичные заболевания инсульт или диабет
3. Симптоматический подход.
4. Оцениваем общее состояние человека.  
Диагностика по стопе и работа с органами и системами требующими особого внимания.





ДО ВСТРЕЧИ  
НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАНЯТИИ